


FUJI COLLECTION
[道路用シリーズ]

自由勾配側溝

リボン自由勾配側溝


街路用 L 型 (300型～400型)



寸法表


呼び名 (巾×深)	寸 法(mm)													参考重量(kg)			
	B	H	B1	B2	H1	H2	t	e	h1	h2	q	d1	d2	L=2.0m	L=1.0m		
300× 300	300	300	500	410	435	465	100	55	95	150	50	45	55	365	183		
× 400		400			535	565								415	208		
× 500		500			635	665								470	235		
× 600		600		735	765	65		160	50	45				55	575	288	
× 700		700		835	865										635	318	
× 800		800		935	965										700	350	
× 900		900		450	1035	1065		75	170	50				45	55	840	-
×1000		1000			1135	1165										910	-
×1100		1100			1235	1265										980	-
400× 400	400	400	610	520	547	579	115	60	110	160	50	50	55	500	255		
× 500		500			647	679								555	280		
× 600		600			747	779								610	310		
× 700		700		540	847	879		70	170	50				50	55	730	370
× 800		800			947	979										795	405
× 900		900			1047	1079										860	440
×1000		1000		560	1147	1179		80	180	50				50	55	1020	-
×1100		1100			1247	1279										1095	-
×1200		1200			1347	1379										1170	-

排水穴
詳細図



寸法図

コンクリート蓋



*注：300型に関しては、2%部がありません。


寸法表
(標準型)

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	b	t	
250型	350	335	90	37
300型	400	385	95	43
400型	500	485	110	63
500型	600	585	125	86
600型	700	680	140	109

(L型) ※600型は、消音タイプではありません。

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	t 1	t 2	
300型	400	385	112	88	45
400型	500	485	128	100	65

集水蓋



*注：300型に関しては、2%部がありません。


寸法表
(標準型)

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	b	t	
250型	350	335	90	21
300型	400	385	95	23
400型	500	485	110	36
500型	600	585	125	45
600型	700	680	140	71

(L型) ※600型は、消音タイプではありません。

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	t 1	t 2	
300型	400	385	112	88	25
400型	500	485	128	100	38

グレーチング



*注：L型グレーチングは、6%勾配部のみです。

寸法表
(標準型)

呼び名	寸法 (mm)		参考重量 (kg)
	a	t	
250型	350	90	26
300型	400	95	34
400型	500	110	44
500型	600	125	62
600型	700	140	87

※600型は、消音タイプではありません。

(L型)





呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	t 1	t 2	
300型	400	112	88	44
400型	500	128	100	52

FUJI COLLECTION
[道路用シリーズ]

自由勾配側溝

リボン自由勾配側溝

標準型 コーナー用 (300型~400型)



寸法表 (本体)

呼び名 (巾×深)	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	L	L 1	L 2	
300×300	604	707	500	260
×400				305
×500				350
×600				395
×700				440
×800				485
400×400	626	753	500	375
×500				425
×600				475
×700				525
×800				575
×900				625


寸法表 (布設例)

呼び名	寸法 (mm)					
	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6
300型	707	500	1000	1414	854	3414
400型	753	500	1000	1506	885	3506

寸法表 (コンクリート蓋)

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	a	b	t	L 1'	L 2'	
300型	400	385	95	432	267	60
400型	500	485	110	476	269	94

調整用
(300型)



※ 蓋開口は有りません。

寸法表

呼び名 (巾×深)	寸法 (mm)		参考重量 (kg)
	H	H 1	
300× 300	300	445	295
× 400	400	545	343
× 500	500	645	391
× 600	600	745	439
× 700	700	845	487
× 800	800	945	535
× 900	900	1045	583
×1000	1000	1145	631
×1100	1100	1245	679

※延長調整及び折れ点箇所において、現場切断にてご使用頂けます。